

Chantier d'isolation en paille par insufflation

Annexe fiche de suivi de qualité sur chantier

Documentation nécessaire pour la réalisation d'un chantier en paille hachée

Tableau de contrôle journalier de la masse volumique

Il est impératif de faire un contrôle 2 fois par jour pour s'assurer que les réglages de la machine permettent d'avoir la masse volumique visée

Jours de mise en oeuvre	Volume du caisson (m3)	Quantité de paille prévue (Kg)	Quantité de paille mise en oeuvre (kg)	vérification de la masse volumique (entre 105 et 115 kg/m3)	Vérification de la pression de machine (en sortie du Y) mbar
8					
Date : Nom de l'applicateur					
9					
Date : Nom de l'applicateur					
10					
Date : Nom de l'applicateur					
11					
Date Nom de l'applicateur					
12					
Date Nom de l'applicateur					
13					
Date Nom de l'applicateur					
14					

Chantier d'isolation en paille par insufflation

Annexe fiche de suivi de qualité sur chantier

Documentation nécessaire pour la réalisation d'un chantier en paille hachée

Date No m de l'applicateur					
15 Date Nom de l'applicateur					
16 Date No m de l'applicateur					
17 Date Nom de l'applicateur					
18 Date No m de l'applicateur					
19 Date Nom de l'applicateur					
20 Date No m de l'applicateur					
21 Date No m de l'applicateur					
22 Date Nom de l'applicateur					
23 Date No m de l'applicateur					

Chantier d'isolation en paille par insufflation

Annexe fiche de suivi de qualité sur chantier

Documentation nécessaire pour la réalisation d'un chantier en paille hachée

24 Date Nom de l'applicateur					
25 Date Nom de l'applicateur					
26 Date Nom de l'applicateur					
27 Date No m de l'applicateur					
28 Date No m de l'applicateur					
29 Date Nom de l'applicateur					
30 Date No m de l'applicateur					