

Chantier d'isolation en paille par insufflation

Annexe fiche de suivi de qualité sur chantier

Documentation nécessaire pour la réalisation d'un chantier en paille hachée

Tableau de contrôle journalier de la masse volumique

Il est impératif de faire un contrôle 2 fois par jour pour s'assurer que les réglages de la machine permettent d'avoir la masse volumique visée

Jours de mise en oeuvre	Volume du caisson (m3)	Quantité de paille prévue (Kg)	Quantité de paille mise en oeuvre (kg)	Vérification de la masse volumique (entre 100 et 120 kg/m3)	Vérification de la pression de machine (en sortie du Y) mbar
8 Date : Nom de l'applicateur					
9 Date : Nom de l'applicateur					
10 Date : Nom de l'applicateur					
11 Date : Nom de l'applicateur					
12 Date : Nom de l'applicateur					

13 Date : Nom de l'applicateur					
14 Date : Nom de l'applicateur					
15 Date : Nom de l'applicateur					
16 Date : Nom de l'applicateur					
17 Date : Nom de l'applicateur					
18 Date : Nom de l'applicateur					
19 Date : Nom de l'applicateur					
20 Date : Nom de l'applicateur					
21 Date : Nom de l'applicateur					
22 Date : Nom de l'applicateur					

23 Date : Nom de l'applicateur					
24 Date : Nom de l'applicateur					
25 Date : Nom de l'applicateur					
26 Date : Nom de l'applicateur					
27 Date : Nom de l'applicateur					
28 Date : Nom de l'applicateur					
29 Date : Nom de l'applicateur					
30 Date : Nom de l'applicateur					